



100インチの超大型テレビも余裕の奥行き560mm(総奥行き610mm)で搭載可能。

ホームシアターラック W2400

【置型タイプ】

[FG-BX600B ×4 + FG-BS1100B ×2] (組み合わせ例)

希望小売価格：270,000円 (税込297,000円)




詳しくはこちら

<https://www.asahiwood.co.jp/products/adk/style06>




壁掛けスタイル

WALL FIT MOUNT 朝日



壁寄せスタイル

壁寄せスタイル 朝日



据置きスタイル

テレビ台 朝日



朝日木材加工株式会社

〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島87番地

TEL.0532(53)3338 FAX.0532(52)7468

URL: <https://www.asahiwood.co.jp/>



PL賠償制度付共済

●印刷の関係でカタログの製品写真と実物の色調が多少異なる場合がございます。

※製品の仕様は、改善等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※イメージ写真のテレビ・オーディオ機器・小物等は含まれておりません。

※本カタログ掲載の商品はオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。



【取扱店】

※このカタログの内容は2024年6月現在のものです。

swing
Future Creation

朝日木材加工株式会社
総合カタログ

2024-06 版 P

壁寄せテレビスタンド
置き型ラック
壁掛金具



ASAHI WOOD PROCESSING CO.,LTD.

壁寄せスタイル特集

大画面テレビを壁に寄せて 広々リビングへ



WS-BL840 / WS-B840

P.9-12

選べる高さでどんな暮らしにもフィット

新発売のWS-BL840-NA/DBは86インチまで、WS-B840-NA/DBは77インチまでの大画面テレビに対応。大きなテレビも壁に寄せることで省スペースで設置できるためリビング空間を有効に活用できます。オプションの棚板に、レコーダーやサウンドバーを設置すれば、憧れのホームシアターを実現できます。ナチュラル木目&ホワイトとダークブラウン木目&ブラックの組み合わせの2色をラインナップ。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。



WS-C590 / WS-C690

P.13-14

新発想！キャスター付きで移動がらくらく

「WS-C590-NA/DB、WS-C690-NA/DB」は、壁寄せスタイルのスタンドに低床キャスターを搭載することで、安定感を保ちながらテレビの向きを変更できます。リビングやダイニングからの視聴スタイルに合わせて、掃除の際にも動かすことができ便利です。サウンドバー棚板を標準装備しているため、別途サウンドバースピーカーを設置して、憧れのホームシアターが実現できます。本体色はお部屋の雰囲気に合わせて選べるナチュラル木目&ホワイト木目とダークブラウン木目&ブラック木目をご用意しています。




WS-F820

P.15-16

まるで壁掛けテレビ！究極の壁寄せスタイル

「WS-F820」は、まるで壁掛けテレビ。テレビと壁面との隙間を最小値2.5cmに抑えて有機ELテレビなどの超薄型テレビの設置を可能にする、新開発の固定金具機構を採用。（当社従来品よりマイナス10cmも壁面に寄せられます。）名峰「富士山」の裾野のような底板形状は、人の動線を妨げないようにコーナーR加工を施し、且つ床面と底板の段差を3mm以下にして足のつまづきを防ぎます。6色のカラーバリエーション展開で、様々なインテリア空間にマッチします。

もしものときの 安全性への挑戦



耐震試験をクリアした納得の安心設計

東北地方太平洋沖地震（マグニチュード9.0）発生時に茨城県日立市で観測された揺れを再現した耐震試験を実施し転倒しないことが確認できました。
※耐震結果は、すべての環境において耐震性を保証するものではありません。



AS-WG1200

P.20

収納力を兼ね備えた、壁寄せテレビラック

壁寄せスタイルでスタイリッシュな雰囲気もいければやっぱり収納も！お気に入りのインテリアも飾りたい！そんな欲張りな方に最適な「WGスタイル」。木目が美しく高級感のある木製の天板は、場を問わずお部屋に溶け込むように馴染んでくれます。



＼大画面テレビを存分に楽しみたい／

テレビスタンド 選び方のポイント

様々なライフスタイルに合わせて、
テレビスタンドのデザインも幅広くなっています。
サイズだけでなく、あなたの暮らしに合わせた
視聴スタイルを考えて選ぶことが重要です。
Swingテレビスタンドのタイプ別の特徴を
ご紹介します。

TYPE 1

置き型テレビラック

安定感と収納力を備えた、スタンダードな外観の置き型
タイプは、使い勝手が良く、どんな空間にも取り入れやす
いテレビ台です。Swingのラックは大型テレビ対応タイプ
から収納が充実したタイプまで豊富なカラーバリエー
ションよりお選びいただけます。

POINT! テレビスタンドのサイズ

テレビの横幅に対して片側が10～30cm程大きいサイズ
がおすすめです。横幅に余裕があると、シルエットが山形
になり、バランスよく見えるだけでなく、スピーカーなど
周辺機器を置くことができたり、子どもがテレビの横を
歩いてもぶつかることはありません。

POINT! テレビスタンドの高さ

水平方向よりも下を向く方が疲れにくいので、少し低め
の高さを選ぶと◎。ロータイプは大画面テレビでも圧迫
感なく置くことができ、床や座椅子などから視聴するの
にちょうど良い高さです。また、ミドルタイプはダイニングや
ソファからの視聴スタイルに最適な高さです。



TYPE 2

壁寄せテレビスタンド

壁掛金具と一体化したテレビスタンド。壁に寄せるだけで、施工工
事なく、壁掛けテレビのようにすっきり省スペースで設置できるの
で、お部屋を広く使えます。テレビを見やすい高さや角度に調整で
きるタイプもございます。新しいカタチのリビング空間の誕生です。

POINT! テレビの対応サイズを確認

スタンドごとにテレビの対応サイズがありますのでお手持ちのテレ
ビに適したものをお選びください。

※テレビによっては取付できないものもございますので「テレビ取付対応検
索」にてご確認ください。

<https://www.asahiwood.co.jp/search/index/>



TYPE 3

壁寄せテレビラック

スタイリッシュな外観に収納を兼ね備えた壁寄せテレビラック。
まさに壁寄せテレビスタンドと置き型ラックのハイブリッド型です。

POINT! テレビの対応サイズを確認

スタンドごとにテレビの対応サイズがありますのでお手持ちのテレ
ビに適したものをお選びください。

※テレビによっては取付できないものもございますので「テレビ取付対応検
索」にてご確認ください。

<https://www.asahiwood.co.jp/search/index/>



カスタマイズでもっと使いやすく！

壁寄せテレビスタンド オプションアクセサリ


壁寄せテレビスタンド専用の
オプション棚板を取付け、レ
コーダーやサウンドバーを設
置すれば、憧れのホームシア
ター空間を実現できます。



WS-B840SB-B / WS-B840SH-B

壁寄せテレビスタンド +置き型テレビラック

新定番のコンビネーションスタ
イルなら、壁寄せテレビスタンド
のスタイリッシュな雰囲気はそ
のままにレコーダーやゲーム機
器までしっかり収納できます。



WS-B840-NA / AS-BCP1800-NA

取付可能なテレビのチェックポイント

キーワード

VESA規格


VESA規格とは、テレビや液晶ディスプレイなどの映像機器を、壁掛け金具・アーム・スタンドなどに取り付ける際に使用するネジ穴の間隔について定められた国際標準規格のことで、Video Electronics Standards Association（ビデオエレクトロニクススタンダードズアソシエーション 略称：VESA）というテレビやビデオ周辺機器に関する業界標準化団体が作成した規格から、VESA規格と呼ばれています。

ネジ穴の縦×横の間隔サイズが規格として定められており、「200×200mm」などのように表記されます。

POINT
01

テレビ本体が壁掛け可能かを確認


テレビの背面に4点の壁掛け用ネジ穴（VESA規格取付穴）があることをご確認ください。壁掛け用のネジ穴位置（幅・高さ）が、その規格に準じた75/100/200/300/400/500/600mmのいずれかの寸法であることをご確認ください、取り付ける壁掛け又は壁寄せ製品の対応条件と一致することを予めご確認ください。

POINT
02

テレビ背面の形状を確認

テレビ背面の凸部や段差の有無をご確認ください。下部スピーカー付やBDプレーヤー付など段差（VESA穴面との差）の大きなテレビは、壁掛け又は壁寄せに対応できない場合がございます。


テレビ背面

POINT
03


テレビ背面の配線を確認

テレビ背面に接続される電源や映像コードプラグの向きをご確認ください。プラグ配線が側方又は下方へ向いている場合はOK。配線が後方へ向かって接続され、かつVESA穴周辺範囲内に位置する場合は、壁掛け・壁寄せ製品の部品と接触する場合がございます。屈折アダプターなどを併用しても壁掛け・壁寄せ製品と設置条件が合わない場合もございます。

テレビ背面

③,④
設置時の高さの
目安をチェック！

テレビ設置時の高さの詳細はWEBで
ご確認ください。



機種	①	②	★S	③	④	BD
 WS-BL840	100, 200, 300, 400, 600	100, 200, 300, 400	35mm以下	1146	586+②	×
 WS-B840	100, 200, 300, 400, 600	100, 200, 300, 400	35mm以下	1348	788+②	×
 WS-C590	100, 200, 300, 400	100, 200, 300, 400	35mm以下	1113	649+②	×
 WS-C690	100, 200, 300, 400, 600	100, 200, 300, 400	35mm以下	1113	649+②	×
 WS-F820	200, 300, 400, 500, 600	200, 300, 400	35mm以下	507~757※1	—	×
 WS-H800	100, 200, 300, 400, 600	100, 200, 300, 400	35mm以下	1118	650+②	×
 AS-WG1200	100, 200, 300, 400	100, 200, 300, 400	25mm以下	1110	610+②	×
 AS-WA800	100, 200, 300, 400	100, 200, 300, 400	35mm以下	1120	673+②	×
 AS-WB850	100, 200, 300, 400	100, 200, 300, 400	35mm以下	1120	673+②	×

※1 WS-F820のみテレビ最下部から床までの寸法目安です。

テレビ取付対応検索はこちら

テレビによっては取付できないものもありますのでテレビ取付対応検索でご確認ください。

<https://www.asahiwood.co.jp/search/index/>



ご注意

テレビによっては、「傾斜設置非対応」「放熱条件付き」などの設置条件付きの機種もございますので、テレビの取扱説明書に準じてスタンドや金具をご使用ください。



*40～86V推奨	*40～77V推奨	*24～55V推奨	*32～77V推奨	*48～77V推奨	*32～77V推奨	*40～55V推奨	*40～65V推奨	*40～55V推奨	*40～65V推奨
WS-BL Style	WS-B Style	WS-C590 Style	WS-C690 Style	WS-F Style	WS-H Style	WA Style	WB Style	WS-A tyle	WG Style
9p-12p	9p-12p	13p-14p	13p-14p	15p-17p	18p	19p	19p	19p	20p
 WS-BL840-DB WS-BL840-NA	 WS-B840-DB WS-B840-NA	 WS-C590-DB WS-C590-NA	 WS-C690-DB WS-C690-NA	 WS-F820-WD WS-F820-DB WS-F820-WW WS-F820-WN WS-F820-NW WS-F820-BB	 WS-H800-DB	 AS-WA800 AS-WA800-WH	 AS-WB850	 WS-A800-NA	 AS-WG1200-AG AS-WG1200-DB AS-WG1200-NA

置き型ラック	～26V	～32V	～43V	～55V	～60V	～65V	～70V	～77V	～80V
KAD Style	 AS-KAD590-B AS-KAD590-W	 AS-KAD740-B AS-KAD740-W	 AS-KAD980-B AS-KAD980-W	 AS-KAD1200-B AS-KAD1200-W		BCP Style	 AS-BCP1500-NA AS-BCP1500-DB		 AS-BCP1800-NA AS-BCP1800-DB
GD Style		 AS-GD800H AS-GD800L	 AS-GD960H AS-GD960L	 AS-GD1200H AS-GD1200L	 AS-GD1400H AS-GD1400L		 AS-GD1600H AS-GD1600L	 AS-GD1770H AS-GD1770L	
SLD Style				 AS-SLD1200-DB AS-SLD1200-GB		 AS-SLD1500-DB AS-SLD1500-GB			
EE Style	 AS-EE740	 AS-EE980		 AS-EE1200	 AS-EE1400	SBS Style	 AS-SBS1500-BK AS-SBS1500-DB		
JL Style			 AS-JL970-AG	 AS-JL1300-AG		 AS-JL1500-AG			
FEL Style	 AS-FEL740 AS-FEL980			MCD Style	 AS-MCD1300-GB	 AS-MCD1500-GB			

Swing SP
こだわりのリビングにはこのプレミアムシリーズ

25p・26p・33p

SP-DLX1600
※～70V推奨 25p

SP-SEA1750
※～70V推奨 33p

SP-DLX1800
※～80V推奨 25p

SP-STN2080
※～86V推奨 26p

※推奨サイズ範囲内でも、テレビのデザインによっては、適合しない場合がございます。ご購入前に必ずテレビの設置面形状・重量とラックの天板サイズ・形状・耐荷重をよくお確かめください。

WS-BL Style 85V



商品の詳しい情報はこちら



85型ディスプレイ設置イメージ

WS-B Style 55V



商品の詳しい情報はこちら



55型ディスプレイ設置イメージ

LOW
ロータイプ

ソファからの視聴に最適！
リビングやフロアスタイルでの視聴におすすめ



推奨TVサイズ 40～86V

WS-BL840-NA

- 質量/18.5kg
- 耐荷重/75kg



4 582570 245303



推奨TVサイズ 40～86V

WS-BL840-DB

- 質量/18.5kg
- 耐荷重/75kg



4 582570 245310



HIGH
ハイトタイプ

ダイニングからの視聴に最適！
食卓やベッドルームでの使用におすすめ



推奨TVサイズ 40～77V

WS-B840-NA

- 質量/22kg
- 耐荷重/45kg



4 582570 241367



推奨TVサイズ 40～77V

WS-B840-DB

- 質量/22kg
- 耐荷重/45kg



4 582570 241350



本体高さ3段階調節

透過性様な
ナチュラル木目&
ホワイト

落ち着いた雰囲気
の
ダークブラウン木目&
ブラック

取付の高さを3段階から
お好みで選びいただけます
(テレビの高さを変えられます)


80mm間隔

最も注力したのは、この底板形状!!

「テレビのシャープさ」と「空間の柔らかさ」を調和したい。そんな思いで描いたのがこの富士山の裾野のような柔らかなフォルム。床面にフィットする様に馴染み、つまり危険性も回避。




サウンドバー棚板は
音響特性の良い木製です



前傾後傾チルト機能付き

壁寄せスタイルでよく気になるのが、テレビの微妙な前傾や画面反射(太陽光や室内灯の反射など)。当モデルは、テレビを前後傾き調整できることで、鑑賞しやすいコンディションに整える事ができます。



配線もすっきり収納

背面には簡単に配線を結束できるコードホルダー付き(2か所)。(六角レンチホルダーもついてます。)



オプション [別売]

(WS-BL840 共通)

HDDホルダー

HDDホルダーは左右どちらかお好みで選んで取付けできます。

HDDホルダー
WS-HLD300
●質量/0.6kg
●耐荷重/2kg

棚板(白)
WS-B840SH-W
●質量/2.4kg
●耐荷重/5kg

棚板(黒)
WS-B840SH-B
●質量/2.4kg
●耐荷重/5kg

サウンドバー棚板(白)
WS-B840SB-W
●質量/2.7kg
●耐荷重/5kg

サウンドバー棚板(黒)
WS-B840SB-B
●質量/2.7kg
●耐荷重/5kg

※各棚板は2枚同時設置可能です。ただし、サウンドバー棚板は2枚同時設置不可となります。

LOW
ロータイプ

WS-BL840-NA/DB

テレビ対応検索はこちら
WS-BL840

VESA 100~600

VESA 400

VESA中心高さ目安 約79~95cm

75kg

80 80 80

最小: 996 / 最大: 1156

840

前面

側面

600

548

54

1045

280

380

480

580

【オプション装着時】

【総耐荷重: 87kg】

※床面に優しい「フェルトクッション」付き

HIGH
ハイタイプ

WS-B840-NA/DB

意匠登録
1682928

テレビ対応検索はこちら
WS-B840

VESA 100~600

VESA 400

VESA中心高さ目安 約99~115cm

45kg

80 80 80

最小: 1198 / 最大: 1358

840

前面

側面

800

548

54

1247

382

482

582

682

【オプション装着時】

【総耐荷重: 57kg】

※床面に優しい「樹脂製スペーサー」付き

WS-C Style

生活シーンに合わせて楽々移動♪
キャスター付きフロアスタンド



VGP
2023
金賞

商品の詳しい情報はこちら



49型ディスプレイ設置イメージ

推奨TVサイズ 24~55V


WS-C590-NA

- 質量/16.5kg
- 耐荷重/35kg




WS-C590-DB


- 質量/16.5kg
- 耐荷重/35kg



ナチュラル木目



ホワイト木目



ダークブラウン木目



ブラック木目

推奨TVサイズ 32~77V

WS-C690-NA

- 質量/17.5kg
- 耐荷重/45kg





WS-C690-DB

- 質量/17.5kg
- 耐荷重/45kg



生活スタイルを考慮した機能搭載

チルト機能付き、低床キャスター付きなので画面の反射や
視聴場所によって鑑賞しやすいコンディションへ調整可能！



低床キャスター付き
高さわずか1.2cmの
スマートキャスター



アジャスター付き
移動しない時はアジャスターで
しっかり固定できます。

前傾後傾チルト機能付き



温かみのある木質デザイン

鉄部分が多い従来のスタンドとは違い限りなく木を活かした
デザイン構造でいろいろな部屋にマッチします。







配線スッキリ設計

レコーダー、サウンドバーの配線も、前板スリットで楽々配線！
さらに背面には2か所の配線ホルダーでスッキリまとまる！



レコーダー用棚板と
サウンドバー用棚板を標準装備！

サウンドバー用棚板は64mm間隔でディスプレイの高さに
合わせて最適な位置に設置可能！
(WS-C590 3段階) (WS-C690 4段階)



テレビ対応検索
はこちら



WS-C590



WS-C690

WS-F Style

壁にピタッとフィット!



65V

商品の詳しい情報はこちら



65型ディスプレイ設置イメージ

壁にピタッ カベ寄せテレビスタンド

壁にピタっと!!

まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置。
面倒な工事は要りません。



※オプションのHDDホルダー使用時は画面から壁面までの距離は17mmプラスされます。

テレビの厚み
+25mm(最小値)

ここが
ピタッと


リモコン受光部用の
切り欠きあり

前パネル(小)は、上下を回転させて付け替えることでリモコン受光部の段差やテレビ下部にある電源ボタンに対応します。



足の躓きを防ぐラウンド加工

底板背面に配線用の
切り欠きあり



巾木にピタッと設置できます。

特許出願済

特願 2022-088862

テレビ対応検索はこちら
WS-F820



推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-WD

- 質量/24kg
- 耐荷重/45kg



ホワイト&ダークブラウン

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-WN

- 質量/24kg
- 耐荷重/45kg



ホワイト&ナチュラル

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-DB

- 質量/24kg
- 耐荷重/45kg



ダークブラウン木目&ブラック

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-NW

- 質量/24kg
- 耐荷重/45kg



ナチュラル木目&ホワイト

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-WW

- 質量/24kg
- 耐荷重/45kg



ホワイト&ホワイト

推奨TVサイズ 48~77V

WS-F820-BB




- 質量/24kg
- 耐荷重/45kg




ブラック&ブラック

寸法図・オプションは次頁へ続く

Technical drawing of the front view of the VESA 600 mounting plate. The drawing shows a central mounting plate with four vertical slots for screws. A red arrow points to the center of the plate, labeled "45 kg". Dimensions are provided in millimeters: VESA 600, 500, 400, 300, 200, 300, 200, 1220 ~, 507, 451, 52, 816, 272, 78, 1, 300, 200, VESA 400. The text "前面" (Front View) is at the bottom.



4 582570 244078



4 582570 244054

4 582570 244061

4 582570 244030

4 582570 244047

TV転倒防止

商品の詳しい情報はこちら






65型ディスプレイ設置イメージ

4 582570 245822



アッシュグレイ木目



1.2cm



配線スッキリ設計
柱の背面には配線ホルダー付き(3ヶ所)で
スッキリまとまります。

棚付き壁寄せテレビスタンド [リバーシブル]

リバーシブルでお好み演出&便利な可動式棚板付き
カンタン装着&配線スッキリ



商品の詳しい情報はこちら

WA Style

推奨TVサイズ 40~55V

AS-WA800

- 質量/16.0kg
- 耐荷重/30kg



4 968373 700858



シンプルにスカッと
クールなブラック木目

AS-WA800-WH

- 質量/16.0kg
- 耐荷重/30kg




4 582570 242029



優しい雰囲気漂う
ホワイト木目

テレビ対応検索はこちら

AS-WA800



TVの水平バランスを
調整できる!

棚板は前後上下可動式

安心のテレビ転倒防止
ロープ付き

コーナーにも
スッキリ置ける!

WB Style


推奨TVサイズ 40~65V

AS-WB850

- 質量/17.5kg
- 耐荷重/35kg




4 968373 700865



上品で温かみのある
木質感。ウォールナツ
ト木目

テレビ対応検索はこちら

AS-WB850



WS-A Style

推奨TVサイズ 40~55V

WS-A800-NA

- 質量/15.5kg
- 耐荷重/25kg




4 582570 241275



ナチュラル木目
+
ホワイト木目

テレビ対応検索はこちら

WS-A800



※床面に優しい「フェルトクッション」付き

【総耐荷重:40kg】

WG Style

住空間の便利さと美しさを追求すると
壁寄せテレビラックに辿り着く



商品の詳しい情報はこちら



テレビ対応検索はこちら

AS-WG1200



推奨TVサイズ 40~65V

AS-WG1200-AG

- 質量/19.5kg
- 耐荷重/35kg



4 968373 700902

推奨TVサイズ 40~65V

AS-WG1200-DB

- 質量/19.5kg
- 耐荷重/35kg



4 968373 700919

推奨TVサイズ 40~65V


AS-WG1200-NA

- 質量/19.5kg
- 耐荷重/35kg



4 582570 241442

VESA中心高さ目安 約71~101cm




落ち着いた照りのある
アッシュグレイ木目



エレガントな光沢の
ダークブラウン木目



やわらかな
ナチュラル木目



スッキリ感の理由は、
VESAダイレクト
直結システム!

マウント金具を使用せずテレビ
背後スペースを極限に狭めた
当社オリジナル設計



壁寄せスタイルの不安を解消!
安心のダブル転倒防止!



前倒れ防止スペーサー



転倒防止バンド

65型ディスプレイ設置イメージ

SLD Style

省スペースな
引き戸収納タイプ



商品の詳しい情報はこちら





55型ディスプレイ設置イメージ





推奨TVサイズ 40～55V

AS-SLD1200-DB

- 質量/24kg
- 耐荷重/35kg



【総耐荷重:75kg】



ダークブラウン木目 ブラック木目



グレーベージュ木目 ブラック木目

推奨TVサイズ 40～55V

AS-SLD1200-GB

- 質量/24kg
- 耐荷重/35kg



場所をとらないスライド扉
限られたスペースでもすっきり使える



たっぷり収納スペース


左右2箇所と中央スペース+お掃除ロボット収納も



左右の収納部はゲーム機やDVDなども
収納できリビングすっきり

中央スペースは3.2cm間隔で
可動できる棚板付(取外しも可)

中央下部スペースには
ロボット掃除機も収納可能




すっきり設置できます



天板奥には
配線コード類を
通せる切り欠きが
3箇所あり壁にピタッと
設置できます。

配線が見えないように
目隠しになる後ろ脚





左右と中央に合計5個の配線孔あり





推奨TVサイズ 55～65V

AS-SLD1500-DB

- 質量/28kg
- 耐荷重/45kg



【総耐荷重:85kg】



ダークブラウン木目 ブラック木目



グレーベージュ木目 ブラック木目

推奨TVサイズ 55～65V

AS-SLD1500-GB

- 質量/28kg
- 耐荷重/45kg



MCD Style

グレージュ色とブラックの組み合わせが
モダンでありながら落ち着いた
優しい雰囲気演出します。

商品の詳しい情報はこちら



55型ディスプレイ設置イメージ

SBS Style

サウンドバーを置くための
専用スペースを設けました。
スピーカーの性能が十分に発揮できる
スライド機構付き。

商品の詳しい情報はこちら



65型ディスプレイ設置イメージ



推奨TVサイズ ～55V

推奨TVサイズ ～65V

推奨TVサイズ ～65V

推奨TVサイズ ～65V

AS-MCD1300-GB

- 質量/28kg
- 天面耐荷重/40kg



AS-MCD1500-GB

- 質量/31kg
- 天面耐荷重/60kg








AS-SBS1500-BK

- 質量/36.5kg
- 天面耐荷重/50kg



AS-SBS1500-DB

- 質量/36.5kg
- 天面耐荷重/50kg



ブラック木目 ダークブラウン木目


小物収納スペース

DVD、BDソフト約30枚収納



低床キャスター付き

高さわずか1.2cmの
スマートキャスター



配線を考慮したデザイン

- コードを配線しやすいように、天板の後面には切り欠きを入れています。
- 背面は電源タップやルーターなどの配線がスッキリまとめられるように幅5.5cmのスペースが設けてあります。



サウンドバー専用スペース




飛散防止フィルム貼り強化ガラス扉
可動棚板左右各1枚



取扱説明書やゲームソフトなどの収納に
便利な木製扉収納。

スライド式センターBOXで
天井に音を反射させる
サラウンドの音も
天板に遮られることなく
スピーカーの性能を十分に
発揮させます。



13cmスライド機構付き
サウンドバーを使わない時は
収納できます。
低床キャスター付きなので
スライドもスムーズです。

DLX Style



飽きのこないシンプルデザインに
色気高い素材で高級感を演出！
ラグジュアリーなリビングが広がる



商品の詳しい情報はこちら




65型ディスプレイ設置イメージ



推奨TVサイズ ～70V

SP-DLX1600

- 質量/35kg
- 天面耐荷重/60kg




推奨TVサイズ ～80V


SP-DLX1800

- 質量/39kg
- 天面耐荷重/80kg*

*耐荷重改善により
～86Vまで対応可



※背板には、配線口が付いています



- ①Wガードガラス 強化+飛散防止フィルム貼
- ②側面はブラックハイグロス
- ③低床キャスター付き
高さわずか1.2cmのスマートキャスター

STN Style



シンプルなミニマルデザインに
落ち着いたある石目調を採用し高級感を演出！
コンフォータブルな空間が広がる



商品の詳しい情報はこちら





77型ディスプレイ設置イメージ



推奨TVサイズ ～86V


SP-STN2080

- 質量/57kg
- 天面耐荷重/100kg



搬入・設置が便利

本体は組立不要の完成品の販売です。
3分割になっているので搬入した後は
ボルト6本で左右を固定すれば完成！



※床面に優しい「フェルトクッション」付き


※背板には、配線口が付いています

配線を考慮したデザイン

- ①コードを配線しやすいように、天板・底板の後部には切り欠きを入れています。
- ②背面は電源タップやルーターなどの配線がスッキリまとめられるように幅7センチのスペースが設けてあります。


大型テレビ対応設計

SP-STN2080は幅が約2メートル、奥行47センチになります。
大型テレビの各サイズにフィットし、設置しても余裕がある
デザインになっています。



GD Style







ラック選びに悩んだ時は、こちらがおすすめ!!
どんな空間にも馴染むデザインと充実した収納性が『GOOD』です!



商品の詳しい情報はこちら









アッシュグレー木目

	HIGH ハイタイプ	LOW ロータイプ
推奨TVサイズ 32V	 AS-GD800H ●質量/約15.5kg ●天面耐荷重/15kg  【総耐荷重:35kg】	 AS-GD800L ●質量/約13.5kg ●天面耐荷重/15kg  【総耐荷重:35kg】
推奨TVサイズ 43V	 AS-GD960H ●質量/約18kg ●天面耐荷重/20kg  【総耐荷重:40kg】	 AS-GD960L ●質量/約15kg ●天面耐荷重/20kg  【総耐荷重:40kg】
推奨TVサイズ 55V	 AS-GD1200H ●質量/約21.5kg ●天面耐荷重/30kg  【総耐荷重:50kg】	 AS-GD1200L ●質量/約17.5kg ●天面耐荷重/30kg  【総耐荷重:50kg】



※写真はAS-GD1770H

- 1 ファイル、アルバム、雑誌 など
※ハイタイプならA4サイズ縦収納が可能!
- 2 録画再生機器、各種ソフト収納 など
- 3 配線タップ、ゲーム機、ルーター など
- 4 シルバー/ブラック2色付替え可能
- 5 ガラス扉は、便利なプッシュオープン式+ダブルガードガラス
- 6 木扉も、便利なプッシュオープン式

	HIGH ハイタイプ	LOW ロータイプ
推奨TVサイズ 60V	 AS-GD1400H ●質量/約25.5kg ●天面耐荷重/40kg  【総耐荷重:60kg】	 AS-GD1400L ●質量/約21.5kg ●天面耐荷重/40kg  【総耐荷重:60kg】
推奨TVサイズ 70V	 AS-GD1600H ●質量/約29.5kg ●天面耐荷重/60kg  【総耐荷重:80kg】	 AS-GD1600L ●質量/約24kg ●天面耐荷重/60kg  【総耐荷重:80kg】
推奨TVサイズ 77V	 AS-GD1770H ●質量/約30.5kg ●天面耐荷重/60kg  【総耐荷重:80kg】	 AS-GD1770L ●質量/約25kg ●天面耐荷重/60kg  【総耐荷重:80kg】

※背板には、配線口が付いています



縦型収納スペース
アルバム・雑誌・配線タップ・ゲーム機・ルーターなど縦型ならはスッキリ収納できる。



着せ替えキャスター
シルバーとブラックの2色。差し込みソケット式だから簡単に付け替えます。



安心安全!! Wガードガラス
「強化ガラス」を採用し、更には「飛散防止フィルム」も貼付けてありますので、もしもガラスが割れた際にも飛び散りません。



木扉付き フリースペース
サイズ・カタチ自由に収納!



※写真はAS-GD1400H

BCP Style

インテリアに合わせて選べる、
ナチュラル木目とダークブラウン木目の2色をラインナップ。



商品の詳しい情報はこちら



ナチュラル木目



ダークブラウン木目



55型ディスプレイ設置イメージ

推奨TVサイズ 〜65V




AS-BCP1500-NA

- 質量/19.5kg
- 天面耐荷重/50kg




AS-BCP1500-DB


- 質量/19.5kg
- 天面耐荷重/50kg



上面



前面



側面

【総耐荷重:70kg】

推奨TVサイズ 〜80V




AS-BCP1800-NA

- 質量/28kg
- 天面耐荷重/60kg




AS-BCP1800-DB


- 質量/28kg
- 天面耐荷重/60kg



上面



前面



側面

【総耐荷重:90kg】


前脚は天然木製の丸脚を採用



別売りの壁寄せテレビスタンド
「WS-BL840-NA/DB」
「WS-B840-NA/DB」(P9-P12参照)
に合わせて設置する事が出来ます。

配線用の切り欠き

前面はR形状で
インテリアに優しさを演出します。



サウンドバーも設置できます。





KAD Style

よりシンプル・モダンに
お部屋のカドにピッタリ設置



商品の詳しい情報はこちら



	BLACK ブラック	WHITE ホワイト	
推奨 TVサイズ 〜 26 V	AS-KAD590-B ●質量/約8.5kg ●天面耐荷重/10kg 	AS-KAD590-W ●質量/約8.5kg ●天面耐荷重/10kg 	  
	AS-KAD740-B ●質量/約10kg ●天面耐荷重/15kg 	AS-KAD740-W ●質量/約10kg ●天面耐荷重/15kg 	  
	AS-KAD980-B ●質量/約13kg ●天面耐荷重/20kg 	AS-KAD980-W ●質量/約13kg ●天面耐荷重/20kg 	  
	AS-KAD1200-B ●質量/約15kg ●天面耐荷重/30kg 	AS-KAD1200-W ●質量/約15kg ●天面耐荷重/30kg 	  
	推奨 TVサイズ 〜 52 V		

※背板には、配線口が付いています




移動に便利な
キャスター付き

安全キャスタートレイ(2個)
もついています。




安心安全!!
Wガードガラス

「強化ガラス」を採用し、更には
「飛散防止フィルム」も貼付けて
ありますので、もしもガラスが割
れた際にも飛び散りません。



縦型収納スペース
(980/1200のみ)

アルバム・雑誌・配線タップ・
ゲーム機・ルーターなど縦型
をスッキリ収納できます。



ハーフオープンスペース

録画再生機など使う頻度の高いもの(ハード
ユーズ)やコンパクトスピーカーなどをオープ
ンスペースに設置するととても便利です。
もちろん小物のコレクションや飾り棚としても
有効です。

EE Style

『イイね!』『イイね!』と評判のハーフオープン!!
よく使うモノとたまに使うモノをすみわけよう!



商品の詳しい情報はこちら



※写真はAS-EE1400


推奨TVサイズ 〜32V

AS-EE740

- 質量/11kg
- 天面耐荷重/15kg



4 968373 700735



【総耐荷重:35kg】


推奨TVサイズ 〜43V

AS-EE980

- 質量/12.5kg
- 天面耐荷重/20kg



4 968373 700742



【総耐荷重:40kg】


推奨TVサイズ 〜52V

AS-EE1200

- 質量/21kg
- 天面耐荷重/30kg



4 968373 700759



【総耐荷重:50kg】


推奨TVサイズ 〜60V

AS-EE1400

- 質量/25kg
- 天面耐荷重/40kg



4 968373 700766



【総耐荷重:60kg】

※背板には、配線口が付いています



照りのある高級
木目柄のツートン

ボディのアッシュグレイ木目+
トビラのウォールナット木目による
品の高い演出。



アッシュグレイ木目




ウォールナット木目



2色着せ替え
キャスター

シルバーメッキとブラック
の2色。



サウンドバーが
設置できる!

人気のコンパクトスピーカー
を設置したり、1200/1400
タイプであればベーススピー
カーも設置可。



安心安全!!
Wガードガラス

「強化ガラス」を採用し、更には
「飛散防止フィルム」も貼付けて
ありますので、もしもガラスが
割れた際にも飛び散りません。

JL Style

『上質なリビング』を演じる『JL』。
この収納性でスッキリ片付いてこそ上質感が際立つ。



商品の詳しい情報はこちら



アッシュグレイ木目




推奨TVサイズ 〜43V

AS-JL970-AG

- 質量/21kg
- 天面耐荷重/20kg



4 968373 700278



※各引出有効内寸
W206×D260×H140mm


推奨TVサイズ 〜55V

AS-JL1300-AG

- 質量/28kg
- 天面耐荷重/40kg



4 968373 700285



※各引出有効内寸
W206×D260×H140mm


推奨TVサイズ 〜65V

AS-JL1500-AG

- 質量/31kg
- 天面耐荷重/60kg



4 968373 700292



※各引出有効内寸
W206×D260×H140mm



なめらかシェイプハンドル

3段上下可動棚




- 1 ルーターやHDDなどは、背面収納スペースに
- 2 配線によってくり抜き可能な背板
- 3 結束した配線なども背面スペースにスッキリ収納
- 4 天面に穴を開けずに簡単組み立て機構タイタスジョイント採用

※背板には、配線口が付いています



壁面ピッタリ&配線スッキリ設計

煌びやかな照りが質感を一層引き立たせる
アッシュグレイ木目シート採用
※JL970の配線は、両サイドコーナー切欠部利用と
なります。



低床キャスター付き

高さわずか1.2cmのスマートキャスター



便利なスライドレール付引出し

DVD/BDソフト約30枚収納可

棚板を取り外して雑誌などの収納も可能。
(A4縦型対応)

FEL Style

カジュアルにテレビを設置。
2トーンカラーの組み合わせとアシンメトリーな
形状が空間のアクセントになります。



商品の詳しい情報はこちら



43型ディスプレイ設置イメージ


推奨TVサイズ 〜32V

AS-FEL740

- 質量/10.5kg
- 天面耐荷重/15kg



4 582570 243897



【総耐荷重:35kg】


推奨TVサイズ 〜43V

AS-FEL980

- 質量/13.5kg
- 天面耐荷重/20kg



4 582570 243903




【総耐荷重:40kg】

ST Style

ちょっとした『ステージ』があると、
モノは際立ち、スッキリ収まる。



商品の詳しい情報はこちら



ブラック木目



推奨TVサイズ 〜32V

AS-ST800

- 質量/6.5kg
- 天面耐荷重/20kg



4 968373 700704



便利でスッキリスマートライフ♪



PCモニターステージとして



小型TVステージとして

SEA Style



商品の詳しい情報はこちら



ブラックハイグロス



ハイグロス木目

推奨TVサイズ 〜70V

(一部機種を除く)

SP-SEA1750

- 質量/38.5kg
- 天面耐荷重/60kg




4 968373 214324



高音質構造
天板ソリッド

※背板には、配線口が付いています



【総耐荷重:約90kg】

壁掛金具


機能性とデザイン性を
追求した「薄さ」。

一般的なマウント金具の奥行きは50～70mmですが、
当社のマウント金具は28～32mmとなっているため、
設置した際の見た目の美しさと設置スペースを最小限に
抑えることを可能にします。
(スタンダードタイプで比較した場合)

WALL FIT MOUNT

「水平器」付属で安心施工。

当社のマウント金具には、全て「水平器」が付属しております。
マグネットで脱着可能な仕様で、施工手順問わず常に水平確
認ができる為、安心して施工いただけます。
(小型モニターアーム・デスクアームには付属しておりません。)



数々の試験をクリアした 安全性と信頼性を誇るクオリティ。

設置状況や地震対策など、設置した際の安全性と信頼性を確保するために用途に応じ様々な品質検査・試験を当社基準に
基づいて厳しく行っています。

- 万能試験機 (溶接強度、鉄板曲げ強度etc.)
- 耐荷重試験機
- 3D計測機
- 振動試験機
- 転倒角試験機
- 恒温恒湿試験機
- 外装強度試験機
- 塩水試験機 他





WALL FIT
MOUNT

テレビ壁掛金具

[前後 / 傾斜 / 左右首振りタイプ]

FULL MOTION



型 番

J A N コード

外形寸法(幅) mm	435 mm	435 mm	673 mm
外形寸法(高さ) mm	420 mm	420 mm	430 mm
外形寸法(奥行) mm	80~390 mm	76~386 mm	73~472 mm
製品重量	4.5 kg	5.3 kg	10 kg
前傾 / 後傾	前傾 15°/ 後傾 5°	前傾 15°/ 後傾 5°	前傾 15°/ 後傾 5°
左右振り角度	±45°	±45°	±45°
水平調整角度	+3°⇄-3°	+3°⇄-3°	+3°⇄-3°
VESA取付 幅	75~400mm	75~400mm	200~600mm
VESA取付 高	75~400mm	75~400mm	100~400mm ※3
壁面〜ディスプレイ背面までの距離	80~390mm	76~386mm	73~472mm
ヒモロック	—	—	○
耐 荷 重	45 kg	45 kg	60 kg
推奨ディスプレイ ●・・・推奨 —・・・非推奨	26 - 32V	●	—
	40 - 43V	●	● ※42V〜対応
	48 - 55V	●	●
	60 - 65V	●	●
	70 - 86V	—	●



FLM-003-BK


型 番

J A N コード

外形寸法(幅) mm	310 mm	302 mm	380 mm
外形寸法(高さ) mm	262 mm	224 mm	235 mm
外形寸法(奥行) mm	64~484 mm	56~214 mm	57~556 mm
製品重量	2.8 kg	1.6 kg	3.4 kg
前傾 / 後傾	前傾 15°/ 後傾 5°	前傾 15°/ 後傾 5°	前傾 12°/ 後傾 5°
左右振り角度	±90°	±90°	±90°
水平調整角度	+5°⇄-5°	+5°⇄-5°	+5°⇄-5°
VESA取付 幅	幅 100×高 100mm※1	幅 100×高 100mm※1	幅 100×高 100mm※1
VESA取付 高	幅 200×高 200mmのみ対応 ※2	幅 200×高 200mmのみ対応 ※2	幅 200×高 200mmのみ対応 ※2
壁面〜ディスプレイ背面までの距離	64~484mm	56~214mm	57~556mm
ヒモロック	—	—	—
耐 荷 重	30 kg	30 kg	30 kg
推奨ディスプレイ ●・・・推奨 —・・・非推奨	26 - 32V	●	●
	40 - 43V	●	●
	48 - 55V	—	—
	60 - 65V	—	—
	70 - 86V	—	—



FLM-004-BK



FLM-005-BK

※1 VESA100mmの場合、ネジサイズM4のみ対応

テレビ取付
対応検索

<https://www.asahiwood.co.jp/search/index/>

上記URLまたはQRコードからログイン後、テレビのメーカー／サイズ／型番を選択し、当社金具の設置タイプを選択いただけますと、取付可否をご確認いただけます。

メーカー サイズ 型番 設置タイプ




[ハンガータイプ / 固定タイプ]

STANDARD



STD-001-BK	STD-002-BK	STD-003-BK
4 968373 800312	4 968373 800329	4 968373 800336
650 mm	450 mm	250 mm
76 mm	60 mm	60 mm
32 mm	32 mm	32 mm
0.9 kg	0.6 kg	0.5 kg
—	—	—
—	—	—
—	—	—
75~600mm	75~400mm	75~200mm
※限度なし	※限度なし	※限度なし
32mm	32mm	32mm
○	○	○
45 kg	30 kg	15 kg
—	●	● ※19V〜対応
●	●	●
●	●	—
●	—	—
—	—	—




STD-004-BK



STD-005-BK



STD-006-BK




STD-007-BK

4 968373 800343	4 968373 800350	4 968373 800367	4 582570 242920
255 mm	472 mm	850 mm	960 mm
220 mm	430 mm	520 mm	650 mm
28 mm	28 mm	32 mm	49 mm
0.7 kg	1.8 kg	2.6 kg	5.5 kg
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
75~200mm	75~400mm	75~800mm	200~900mm
75~200mm	75~400mm	75~500mm ※3	150~600mm
28mm	28mm	32mm	49.1mm
—	○	—	—
30 kg	45.5 kg	80 kg	120 kg
● ※19V〜対応	●	—	—
●	●	—	—
—	●	● ※55V〜対応	—
—	●	●	● ※65V〜対応
—	—	●	● ※〜100V 対応

[傾斜 / 左右首振りタイプ]

SWIVEL



SVL-001-BK

4 582570 242906
662 mm
420 mm
137 mm
6.4 kg
前傾 15°/ 後傾 5°
±10°
—
100~600mm
100~400mm
137mm
—
60 kg
● ※32V〜対応
●
●
●
● ※〜77V 対応

[オプション]

OPTION

※2 組合せて対応拡張可

OPT-001-BK



【対象型番】

FLM-003-BK
FLM-004-BK
FLM-005-BK



※3

高さ VESA
延長対応品

タデVESA延長オプション

OPT-002-BK



【延長可能型番】

FLM-006-BK
TLT-001-BK
TLT-002-BK
TLT-003-BK
STD-006-BK



ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。※金具の詳細図面は WEB サイトにて仕様書をご確認ください。



WALL FIT MOUNT

テレビ壁掛金具／アーム金具

テレビ取付
対応検索

https://www.asahiwood.co.jp/search/index/

メーカー
選択してください

サイズ
選択してください

型番
選択してください

設置タイプ
選択してください

上記URLまたはQRコードからログイン後、テレビのメーカー／サイズ／型番を選択し、当社金具の設置タイプを選択いただけますと、取付可否をご確認いただけます。

〔前後傾斜タイプ〕

TILTING

型番	TLT-001-BK	TLT-002-BK	TLT-003-BK
J A N コード			
外形寸法(幅) mm	850 mm	650 mm	450 mm
外形寸法(高さ) mm	430 mm	430 mm	430 mm
外形寸法(奥行) mm	50 mm	50 mm	50 mm
製品重量	2.5 kg	2.2 kg	1.9 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°
左右振り角度	—	—	—
水平調整角度	—	—	—
VESA取付 幅	75～800mm	75～600mm	75～400mm
VESA取付 高	75～400mm ※3	75～400mm ※3	75～400mm ※3
壁面～ディスプレイ背面までの距離	50mm	50mm	50mm
ヒモロック	○	○	○
耐荷重	60 kg	50 kg	35 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V 40 - 43V 48 - 55V	— ● —	— ● ●
●・・・推奨 —・・・非推奨	60 - 65V 70 - 86V	● —	— —

型番	TLT-004-BK	TLT-005-BK	TLT-006-BK
J A N コード			
外形寸法(幅) mm	650 mm	472 mm	255 mm
外形寸法(高さ) mm	430 mm	430 mm	228 mm
外形寸法(奥行) mm	38 mm	36 mm	32 mm
製品重量	1.9 kg	1.6 kg	0.8 kg
前傾 / 後傾	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°
左右振り角度	—	—	—
水平調整角度	—	—	—
VESA取付 幅	75～600mm	75～400mm	75～200mm
VESA取付 高	75～400mm	75～400mm	75～200mm
壁面～ディスプレイ背面までの距離	38mm	36mm	32mm
ヒモロック	○	○	—
耐荷重	60 kg	30 kg	20 kg
推奨ディスプレイ	26 - 32V 40 - 43V 48 - 55V	— ● ●	● ※19V～対応 ● —
●・・・推奨 —・・・非推奨	60 - 65V 70 - 86V	● —	— —

〔小型モニターアーム〕

MONITOR ARM

型番	ARM-001	ARM-002	ARM-003
J A N コード			
外形寸法(幅) mm	126 mm	126 mm	126 mm
外形寸法(高さ) mm	160 mm	207 mm	254 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98～258 mm	98～418 mm
製品重量	0.7 kg	0.9 kg	1.2 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±60°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA取付	幅 75× 高 75mm 幅 100× 高 100mm のみ対応	幅 75× 高 75mm 幅 100× 高 100mm のみ対応	幅 75× 高 75mm 幅 100× 高 100mm のみ対応
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98mm	98～258mm	98～418mm
耐荷重	15 kg	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	13～32V	13～32V	13～32V

型番	ARM-004	ARM-005	ARM-006
J A N コード			
外形寸法(幅) mm	230 mm	230 mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	230 mm	260 mm	307 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98～258 mm	98～418 mm
製品重量	1.2 kg	1.3 kg	1.6 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±80°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA取付 幅	100 / 200mm	100 / 200mm	100 / 200mm
VESA取付 高	100 / 200mm	100 / 200mm	100 / 200mm
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98mm	98～258mm	98～418mm
耐荷重	15 kg	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	23～43V	23～43V	23～43V

型番	DAR-001	DAR-002
J A N コード		
外形寸法(幅) mm	114 mm	114 mm
外形寸法(高さ) mm	700 mm	785 mm
外形寸法(奥行) mm	435 mm	595 mm
製品重量	3.21 kg	3.5 kg
前傾 / 後傾	前傾 35° / 後傾 35°	前傾 35° / 後傾 35°
左右振り角度	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°
VESA取付 幅	75 ～100mm	75～100mm
VESA取付 高	75 ～100mm	75～100mm
クランプ固定対応板厚	10 ～80mm	10 ～80mm
穴固定対応板厚	10 ～40mm	10 ～40mm
耐荷重	1～8 kg	1～8 kg
推奨ディスプレイ	17～32V	17～32V

型番	DAR-003	DAR-003-OPA
J A N コード		
外形寸法(幅) mm	160 mm	215 mm
外形寸法(高さ) mm	550 mm	84 mm
外形寸法(奥行) mm	147 mm	35 mm
製品重量	2.6 kg	0.26 kg
前傾 / 後傾	前傾 40° / 後傾 90°	—
左右振り角度	±90°	—
ディスプレイ回転	360°	—
VESA取付 幅	75 ～100mm	—
VESA取付 高	75 ～100mm	—
クランプ固定対応板厚	10 ～85mm	—
穴固定対応板厚	10 ～70mm	—
耐荷重	8 kg	—
推奨ディスプレイ	13～32V	—

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。
尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。